

Syntaxe de recherches dans Everything

Operateurs

"et" = espace AND
"ou" = | OR
"non" = ! NOT
<> groupe
" " correspondance d'une phrase entre cotes

caractères génériques

* correspond à zero ou plusieurs caractères
*. * pareil à *
? correspond à un caractère (quelconque)

caractères Macros

quot: Literal double quote (")
apos: Literal apostrophe (')
amp: Literal ampersand (&)
lt: Literal inférieur (<)
gt: Literal supérieur (>)
#x: Literal unicode character x code.

Modifieurs

diacritics: nodiacritics: Vérifier ou ignorer les accents.
file: nofileonly: Uniquement les fichiers.
folder: nofolderonly: Uniquement les dossiers.
path: nopath: Recherche uniquement dans le chemin ou uniquement dans le nom de fichier.
wfn: wholefilename:
nowfn: nowholefilename: Correspond au nom de fichier complet ou à une partie du nom de fichier.
wholeword: ww:
nowholeword: noww: Mots entiers dans le nom de fichier ou caractères inclus dans le nom de fichier.
wildcards: nowildcards: activation/désactivation caractères génériques.

Fonctions

attrib:<attributs> attributes:<attributs> Recherche de fichiers ou dossier ayant les attributs spécifiés.
child:<nom_de_fichier> Dossier qui contient un fichier qui correspond à la recherche.
dateaccessed:<date> da:<date> Avec la date d'accès spécifiée.
datecreated:<date> dc:<date> Avec la date de création spécifiée .
datemodified:<date> dm:<date> Avec la date de modification spécifiée.
daterun:<date> dr:<date> Avec la date d'exécution spécifiée.
dupe: Recherche de nom de fichiers en double.
empty: Recherche de dossiers vides.
ext:<liste> Fichiers avec l'extension spécifiée.
len:<longueur> Fichiers et dossiers avec la longueur du nom correspondante à la valeur spécifiée.
recentchange:<date> rc:<date> Fichiers ou dossiers ayant été modifiés à la date récente. (voir exemples)
parents:<nombre> Fichiers ou dossiers avec le nombre spécifié de dossiers parents.
size:<taille> suivant la taille de fichier spécifiée (size:>2000000000 ou size:>2gb)
type:<type> suivant le type de fichier (type:dwg OR type:txt)

Syntaxe de recherches dans Everything

syntaxe des Fonctions

function:valeur	<i>égale valeur.</i>
function:<=valeur	<i>inférieur ou égal à valeur.</i>
function:<valeur	<i>inférieur à valeur.</i>
function:=valeur	<i>égale valeur.</i>
function:>valeur	<i>supérieur à valeur.</i>
function:>=valeur	<i>supérieur ou égal à valeur.</i>
function:début..fin	<i>est dans la plage des valeurs entre début et fin.</i>
function:début-fin	<i>est dans la plage des valeurs entre début et fin.</i>

unités de tailles

[kb|mb|gb] *Ko ou Mo ou Go*

Constantes de taille

empty	<i>vide</i>
tiny (faible)	<i>0 Ko < taille <= 10 Ko</i>
small (petit)	<i>10 Ko < taille <= 100 Ko</i>
medium (moyen)	<i>100 Ko < taille <= 1 Mo</i>
large (grand)	<i>1 Mo < taille <= 16 Mo</i>
huge (énorme)	<i>16 Mo < taille <= 128 Mo</i>
gigantic (gigantesque)	<i>taille > 128 MB</i>
unknown (inconnu)	

Syntaxe de Date suivant paramétrage données locales

mois/année ou année/mois suivant paramétrage données locales

jour/mois/année, mois/jour/année ou année/mois/jour suivant paramétrage données locales

constantes de Date

today *(aujourd'hui)*

yesterday *(hier)*

<last|past|prev|current|this|coming|next><year|month|week>

... exemple lastyear = l'année dernière

lastyear

lastmonth

lastweek ... currentmonth ... nextweek

<last|past|prev|coming|next><x><years|months|weeks>

<last|past|prev|coming|next><x><hours|minutes|mins|seconds|secs>

january|february|march|april|may|june|july|august|september|october|november|december

jan|feb|mar|apr|may|jun|jul|aug|sep|oct|nov|dec

sunday|monday|tuesday|wednesday|thursday|friday|saturday

sun|mon|tue|wed|thu|fri|sat

unknown *(inconnu)*

Syntaxe de recherches dans Everything

Attributs

A	<i>Archive</i>
C	<i>Compressé</i>
D	<i>Directory (répertoire)</i>
E	<i>Encrypted (crypté)</i>
H	<i>Hidden (caché)</i>
I	<i>Not content indexed (contenu non indexé)</i>
L	<i>Reparse point (point de restauration)</i>
N	<i>Normal</i>
O	<i>Offline</i>
P	<i>Sparse file (fichier fragmenté)</i>
R	<i>Read only (lecture uniquement)</i>
S	<i>System</i>
T	<i>Temporary (fichier temporaire)</i>
V	<i>Device (unité)</i>

Exemples de recherches

*ABC et 123 --> **ABC 123***

*ABC ou 123 --> **ABC|123***

*tout sauf ABC --> **!ABC***

*fichiers mp3 --> ***.mp3***

*fichiers mp3 sur disques D ou E --> **<d|e:> *.mp3***

*fichiers jpg ou png sur disque D --> **d: <*.jpg|*.png>***

*fichiers ou dossiers sans extensions --> **!.***

*que des fichiers --> **file:***

*que des dossiers --> **folder:***

*recherche dans un seul dossier --> **c:\windows\ !c:\windows*****

*fichiers plus grands que 1 Mo --> **size:>1mb***

*fichiers qui ont été modifiés aujourd'hui --> **rc:today***

*fichiers ou dossiers créés cette semaine --> **dc:thisweek***

*fichiers modifiés ce mois-ci --> **rc:currentmonth***

*fichiers et dossiers créés du 1/8/2014 au 31/8/2014 --> **dc:1/8/2014-31/8/2014***

*dossiers dans D:\music sans fichiers mp3 --> **d:\music\ !child:mp3***